



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.09 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 28035

Об'єкт експертизи: Крісла торгової марки BRAVIS моделей Respawn *, PowerUp *, "*" можуть бути літери A-Z та/або цифри 0-9, що позначають відмінності в дизайні виробу виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 9401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Побутове призначення. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Виробник: "Workwell Furniture Co., Ltd.", No.8, buliding three, New chair market, Dipu town, Anji county, Huzhou city, Zhejiang province, China (Китай)

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «НАШ СЕРВІС», вул. Щусева, буд. 44, 04060, м. Київ, Україна; код за ЄДРПОУ 37534165

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень запаху – не більше 2-х балів; рівні міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше (ДР): дибутилфталату - 0,1 мг/м³, бензолу - 0,1 мг/м³, хлористого вінілу - 0,005 мг/м³ формальдегіду - 0,003 мг/м³, ацетальдегіду - 0,01 мг/м³, гексаметилендіаміну - 0,001 мг/м³ згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.